



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu


Łowicz, dnia 12 sierpnia 2019 r.

P. Wojtyś

WA.ZUZ.5.421.1.60.2019.PK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU**

..... podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte – na wniosek Pana Andrzeja Lechowskiego zamieszkałego w miejscowości Pukinin 41a w gminie Rawa Mazowiecka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- **wykonanie urządzeń wodnych** w postaci dwóch zbiorników wodnych na dz. nr ew. 114, obręb 16 – Janów w gminie Żelechlinek, o parametrach:

Parametr	Zbiornik nr 1	Zbiornik nr 2
Całkowita długość linii brzegowej	250,5m	277m
Powierzchnia całkowita	3842m ²	4923m ²
Maksymalna głębokość	2,2m	2,2m
Nachylenie skarp	1:1,5	1:1,5
Średnia głębokość zalewu	1,2m	1,2m
Rzędna dna	157,50-158m n.p.m.	157,50-158m n.p.m.
Objętość wody przy rzędnej lustra wody 159m n.p.m.	4040m ³	5657m ³
Średnica wyspy	12m – w koronie; 19m – u podstawy	
Wysokość wyspy	2,5m	
Nachylenie skarp wyspy	1:1,5	
Lokalizacja mnicha przelewowo-upustowego	X 5735357,7 Y 7435821,5	

Ponadto w celu zabezpieczenia gruntów przyległych przed zmianą kierunku spływu wód wykonane grobla stawowa od strony dz. nr ew. 27, obręb 16 – Janów o długości 130m, szerokości korony 4m i wysokości 2,2m, a także rów opaskowy o długości 130m i głębokości 0,5m oraz rurociągi opaskowe o długości odpowiednio 50m i 35m wpadające do wspomnianego rowu. Wykonane zostaną również przepusty z rur PCV o średnicy \varnothing 300mm, służące ukierunkowaniu wód powierzchniowych spływających z działek sąsiednich do stawów nr 1 i 2.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk