




+3,50
Pł1
+3,32

BETON C20/25
STAL A-III/N
Otulina pręta 3cm

ZESTAWIENIE STALI

Lp.	Ø	Długość [cm]	Ilość [szt]	Długość wg Ø	
				Ø 6	Ø 12
1	12	457	27		123
2	12	332	11		37
3	12	529	31		164
4	12	365	8		29
5	12	100	3		3
6	12	130	3		4
7	12	160	3		5
10	12	457	9		41
11	12	529	9		48
12	12	365	8		29
13	12	332	11		37
Suma długość:				0	519
Ciężar jednostkowy				0,222	0,888
Ciężar razem				0,0	461,5
Ciężar ogółem [kg]				462	

Biurowie projektowe	 <p>95 - 030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530</p>	
Inwestor:	Gmina Żelechlinek ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek	
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Żelechlinek, gmina Żelechlinek	
Lokalizacja inwestycji:	Żelechlinek ul. Wojska Polskiego, obręb Żelechlinek Gmina Żelechlinek, dz. ewid. nr 253/2	
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Czesław Hryniewicz <small>(upr. nr 20090/OL, Izba WAMBO/200201)</small>	
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Wojciechowski <small>(upr. nr 20289/OL, Izba WAMBO/200201)</small>	
Rysunek:	Budynek technologiczny Ob. nr 5 PŁYTA STROPOWA PŁ1	
Skala:	Data:	Branża:
1:50	09.2018	KONSTRUKCJA
		PB
		Rysunek: K-5/6