

Żelechlinek, dn. 07.07.2025 r.

Nz: RPR.6220.1.2025

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2 art. 75 ust. 1 pkt. 4 art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) w związku z wnioskiem inwestora Pana Tomasza Cywińskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Dec, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „*Budowie instalacji technologicznej gazu płynnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zasilania palnika suszarni płodów rolnych w miejscowości Kopiec na części działki nr ewid. 61 obręb 0020*” zaliczane na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko :

- I. Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „*Budowie instalacji technologicznej gazu płynnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zasilania palnika suszarni płodów rolnych w miejscowości Kopiec na części działki nr ewid. 61 obręb 0020*”**
- II. Stwierdza się konieczność przestrzegania następujących warunków i wymagań:**

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy przestrzegać następujących uwarunkowań:

1. Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane.
2. Prowadzić na bieżąco kontrole stanu technicznego sprzętu i maszyn budowlanych w celu ograniczenia możliwości wystąpienia awarii i wycieków
3. Bazę materiałowo – sprzętową odpowiednio zabezpieczyć przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego
4. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
5. Zaplecze budowy wyposażać w środki ochronne tj. materiały wychwytyjące ewentualne rozlane substancje ropopochodne (sorbenty, maty pochłaniające), oraz środki p.poż w celu minimalizacji skutków wystąpienia sytuacji awaryjnej
6. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji
7. Zakazuje się tankowania maszyn budowlanych oraz napraw sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przy wykopach.
8. Na etapie realizacji wyznaczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zabezpieczyć przed negatywnym wpływem na środowisko, przed wpływem m

warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych. Odpady magazynować w pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów; odpady ciekłe magazynować dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposażonych w szczelne zamknięcia a następnie przekazać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

9. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki lub rowy
10. Prace ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne
11. Prace ziemne należy wykonywać w czasie pory suchej, uwzględniając sezonowe wahania zwierciadła wody gruntowej; nie należy wykonywać prac ziemnych po intensywnych opadach atmosferycznych
12. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów pod doziemną instalację gazową, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych (np. przy pomocy igłofiltrów); ograniczyć czas odwodnienia wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli jest prawem wymagane
13. Sieci i urządzenia podziemne wykonać z materiałów trwałych, nieuwalniających do środowiska szkodliwych substancji;
14. Na etapie realizacji wodę do celów socjalno – bytowych pobierać z istniejącej sieci wodociągowej;
15. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo, w sposób nieorganizowany; odprowadzenie ww wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww wód znajdujących się na gruncie
16. Naziemne zbiorniki na gaz wraz z wyposażeniem zlokalizować na szczelnych i prefabrykowanych płytach fundamentowych; napełnianie zbiorników prowadzić pod nadzorem upoważnionej i przeszkolonej osoby, a przed rozpoczęciem napełniania sprawdzić stany techniczne urządzeń i zbiorników;
17. Na terenie wokół zbiorników nie gromadzić materiałów łatwopalnych; instalację wyposażać w gaśnicę proszkową oraz substancje neutralizujące ewentualne wycieki

III. Przedsięwzięcie zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym:

- Uchwałą Nr XX/120/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Kopiec (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. poz. 4945 z dnia 09 września 2020r.),

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji

UZASADNIENIE

W dniu 28.02.2025 r. do Urzędu Gminy w Żelechlinku wpłynął wniosek inwestora – Pana Tomasza Cywińskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Dec, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *„Budowie instalacji technologicznej gazu płynnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zasilania palnika suszarni płodów rolnych w miejscowości Kopiec na części działki nr ewid. 61 obręb 0020”* zaliczane na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. D Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wniosek został złożony zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową oraz zawiera wszystkie elementy i dane określone w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 63 i 64 oraz z art. 75 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wniesiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismo – Nz: RPR.6220.1.2022 z dnia 06.03.2025r. o wydanie opinii w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu.

Pismem WOOŚ.4220.145.2025.DDo z dnia 19.03.2025 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wójt Gminy Żelechlinek pismem RPR.6220.1.2025 z dnia 24.03.2025 wezwał pełnomocnika Inwestora do przedłożenia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 29.04.2025 pełnomocnik Inwestora przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej. Pismem z dnia 05.05.2025 Wójt Gminy Żelechlinek przedłożył ww uzupełnienie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi.

Postanowieniem WOOŚ.4220.145.2025.Ddo.2 z dnia 19.05.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Opinią ZNS.90281.223.2025 z dnia 24.03.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. wyraził opinię, że nie ma konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Opinią WL.ZZŚ.4901.97.2025.ZG z dnia 15.05.2025 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziło opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji środowiskowej warunków i wymagań.

Obwieszczeniem RPR.6220.1.2025 z dnia 23.05.2025r. powiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz o możliwości zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Za dzień publicznego obwieszczenia uznano dzień 26.05.2025r.

W terminie wskazanym w obwieszczeniu nie wniesiono uwag i wniosków.

Niniejsza inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek,

- Uchwałą Nr XX/120/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Kopiec (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. poz. 4945 z dnia 09 września 2020r.),

W wyniku prowadzonego postępowania uwzględniono następujące uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej instalacji technologicznej gazu płynnego LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gaz

wykorzystywany będzie w planowanej suszarni płodów rolnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 61, obręb 0020, Gmina Żelechlinek. Instalacja służyć będzie do zasilania gazem suszarni płodów rolnych na potrzeby funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Planowane przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje budowę instalacji technologicznej gazu płynnego, w której skład chodzą:

- naziemny zbiornik gazu płynnego o pojemności ok. 62 m³,
- układ odparowania gazu składający się m.in. z parownika, układu redukcji ciśnienia, kotła gazowego
- zewnętrzna instalacja przesyłowa gazu płynnego łącząca planowany zbiornik z układem odparowania gazu, a następnie z odbiornikiem,
- instalacje uziomowo- odgromowa oraz elektryczna,
- płyty fundamentowe pod elementy instalacji.

Przedsięwzięcie będzie realizowane głównie w obrębie obszaru nieutwardzonego, który obecnie jest użytkowany rolniczo. Na terenie objętym zamierzeniem inwestycyjnym nie występują cenne przyrodniczo tereny i obszary zieleni. Nie zidentyfikowano również chronionych gatunków roślin i zwierząt, dla których przedsięwzięcie mogłoby stanowić zagrożenie. Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 160 m na południe od granicy planowanego przedsięwzięcia.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologicznej gazu powstaną dwie płyty fundamentowe o powierzchni, wynoszącej łącznie około 57,5 m².

Zbiornik do magazynowania gazu skroplonego LPG zostanie posadowiony w formie naziemnej, na betonowej płycie fundamentowej. Wymiary płyty fundamentowej pod zbiornik będą wynosić około 3 m szerokości i 15 m długości. Układ parownikowy w postaci zabudowy kontenerowej również będzie posadowiony na betonowej płycie fundamentowej. Przewidywane wymiary płyty to około 5 m na około 2,5 m.

Transport gazu do odbiornika (suszarni) będzie odbywać się poprzez szczelną instalację, tak aby bezpiecznie dostarczyć magazynowany gaz do odbiornika uwzględniając proces zmiany stanu skupienia gazu z fazy ciekłej na gazową.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami

Nie przewiduje się powiązania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

c) różnorodność biologiczna, wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. Materiałochłonność planowanego przedsięwzięcia nie powinna odbiegać od przedsięwzięć o podobnym profilu. Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykorzystanie m.in. energii elektrycznej ok. 0,5 kWh, paliwa ok. 0,5 Mg, beton towarowy ok. 25 m³, kruszywa ok. 20 m³, piasek, ok. 300 m³, cement ok. 10 m³, stal zbrojeniowa ok. 0,5 Mg,

rury stalowe ok 100-150m, kable ok. 500m. Sama instalacja pełni funkcję magazynową, natomiast w związku z koniecznością przekształcenia gazu z fazy ciekłej w gazową stosowany jest w układzie parownikowym kocioł gazowy o mocy ok. 90kW spalający niewielką ilość magazynowanego gazu LPG. Maksymalne zużyci gazu przez ten kocioł wyniesie ok. 7kg na godz. pracy.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z uruchomieniem znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Przy prawidłowej eksploatacji zakładu nie przewiduje się przekroczenia wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz poziomów niektórych substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, gdzie określone zostały poziomy niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Na etapie realizacji inwestycji, jak również w fazie ewentualnej likwidacji będzie miała miejsce jedynie emisja nieorganizowana. Emisja ta ma wyraźnie nierównomierny i impulsowy charakter. Emisja pochodząca z silników samochodów na etapie realizacji dostarczających materiały oraz elementy składowe instalacji, na etapie likwidacji wywożących części instalacji. Należy stwierdzić, że wykluczona jest możliwość zaistnienia negatywnego (ponadnormatywnego) oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na każdym z etapów.

Zbiornik będzie napełniany za pomocą węża wyposażonego w zawór przyłączeniowy. Czas przeładunku gazu z autocysterny do jednego zbiornika, zależny od ładowności cystern dostarczających gaz, natomiast przewiduje się że, będzie wynosił ok. 2 godzin. Do rozładunku gazu będzie chodziło ok. 2 razy w tygodniu, tylko w porze dziennej. Ze względu na krótkotrwały charakter tej czynności oraz jej sporadyczność, wpływ na klimat akustyczny otoczenia będzie znacznie ograniczony.

e) ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, w których istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy budowlanej, mogących skutkować negatywnym wpływem na środowisko, w tym na klimat.

f) przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływa na środowisko

Na etapie realizacji powstawać będą odpady głównie związane z prowadzonymi robotami montażowymi i ziemnymi. W związku z fazą realizacji przedsięwzięcia przewiduje się, że mogą powstawać odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 02 02*, 15 02 03, 17 01 01, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 11, 17 05 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 oraz 20 03 01.

Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady głównie związane z prowadzonymi robotami montażowymi i ziemnymi. W związku z fazą eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się, że mogą powstawać odpady o kodach 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 oraz 20 03 01.

Wszystkie wymienione odpady będą magazynowane selektywnie (w zamykanych szczelnych pojemnikach lub kontenerach oznaczonych odpowiednim kodem odpadu) na bazie/placu budowy, tj. wyznaczony zadaszony ogrodzony boks na terenie izolowanym wyposażony w szczelne zamykane i opisane pojemniki lub kontenery. Na terenie inwestycji nie będą prowadzone żadne procesy odzysku czy unieszkodliwiania, wytwarzane odpady będą przekazywane firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia.

Uwzględniając charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływań uznać należy, iż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

g) zagrożenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Planowane emisji nie spowodują zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwości zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek – nie dotyczy, na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja usytuowana była na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie – nie dotyczy, przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza tymi obszarami;

c) obszary górskie lub leśne – nie dotyczy, przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza tymi obszarami;

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy, przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza tymi obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami zbiorników wód śródlądowych;

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarowymi formami ochrony przyrody, zgodnie

z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) są:

- rezerwat przyrody Rawka – w odległości ok. 1,7 km,
- Rezerwat Popień - w odległości ok. 8,3 km

Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla ww. obszarów.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000, nie sąsiaduje również bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym obszarem należącym do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 od planowanego przedsięwzięcia jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Świetliste koło Redzenia PLH100019 – w odległości ok. 7 km. Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Przedsięwzięcie położone jest w odległości ok. 1,8 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej rawki

Obszar przedsięwzięcia znajduje się na terenie korytarza ekologicznego Dolina Bzury – Dolina Pilicy KPnC-21B.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy, na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary na krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się obiekty zabytkowe objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840). Najbliższymi obiektami wpisanymi do ewidencji zabytków są stanowiska archeologiczne będące śladami osad, o numerze st. 5 z czasów nowożytnych w odległości ok. 60 m na wschód od granicy planowanego przedsięwzięcia oraz o numerze st. 6 z czasów średniowiecznych w odległości ok. 270 m na południe od granicy planowanego przedsięwzięcia. Ponadto, w odległości ok. 200 m w kierunku południowym znajduje się obiekt zabytkowy – młyn wodny datowany na 1917 r., ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

h) gęstość zaludnienia – w otoczeniu planowanej inwestycji gęstość zaludnienia na terenie Gminy Żelechlinek wynosi 34 os./km², według danych GUS z 2024 r.

i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy, przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie dotyczy, przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe - Przedmiotowa inwestycja położona jest w rejonie wodnym Środkowej Wisły, w obszarze obszarów jednolitych części wód powierzchniowych RW2000172726199 Rawka do Krzemionki.

Celem środowiskowym dla ww JCWP jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego poprzez złagodzone wskaźniki MMI, pozostałe wskaźniki II klasa jakości, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Dla przedmiotowej JCWP ustanowione zostało odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Teren inwestycji znajduje się w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 404 o nazwie "Zbiornik Koluski – Tomaszów"

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludność, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – planowane przedsięwzięcie zamykać się będzie w granicach zainwestowanych działek. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano rozwiązania chroniące środowisko, których zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Tym samym mając na uwadze zakres inwestycji, lokalizację oraz charakter prac można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać na różnorodność biologiczną i nie zakłóci estetyki krajobrazu. W fazie budowy wystąpi czasowe zniekształcenie i naruszenie krajobrazu w obszarze, na którym trwać będą prace budowlane. Plac budowy oraz drogi techniczne zorganizowane będą w taki sposób, by ograniczyć korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Po zakończeniu etapu budowy, teren inwestycji zostanie uporządkowany, plac budowy zostanie zlikwidowany.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na skalę i położenie planowanego przedsięwzięcia;

c) charakter, wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – przedmiotowa operacja nie będzie powodować wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności;

d) prawdopodobieństwa oddziaływania - z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenów realizacji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w KIP, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności;

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie w fazie eksploatacji będzie miało charakter incydentalny i ograniczony będzie miało charakter lokalny;

f) powiązania z innymi przedsięwzięciami - ze względu na charakter inwestycji nie wiąże się ona z innymi przedsięwzięciami. Przedsięwzięcie nie będzie powodowało kumulowania się oddziaływań;

g) możliwość ograniczenia oddziaływania – W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia odbiór krajobrazu będzie pozytywny.

Przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej związanej z używanymi do budowy kanalizacji sanitarnej materiałami i technologią robót budowlanych.

4) Do realizacji przedsięwzięcia nie istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Mając na uwadze powyższe odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Żelechlinek w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Strony postępowania
2. a/a

WÓJT
Bee
mgr inż. Bogdan Kaczmarek

Załącznik do decyzji RPR.6220.1.2025 Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 07.07.2025r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb zasilania palnika suszarni płodów rolnych w miejscowości Kopiec na części działki nr ewid. 61 obręb 0020

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej instalacji technologicznej gazu płynnego LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gaz wykorzystywany będzie w planowanej suszarni płodów rolnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewid. 61, obręb 0020, Gmina Żelechlinek. Instalacja służyć będzie do zasilania gazem suszarni płodów rolnych na potrzeby funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Planowane przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje budowę instalacji technologicznej gazu płynnego, w której skład chodzą:

- naziemny zbiornik gazu płynnego o pojemności ok. 62 m³,
- układ odparowania gazu składający się m.in. z parownika, układu redukcji ciśnienia, kotła gazowego
- zewnętrzna instalacja przesyłowa gazu płynnego łącząca planowany zbiornik z układem odparowania gazu, a następnie z odbiornikiem,
- instalacje uziomowo- odgromowa oraz elektryczna,
- płyty fundamentowe pod elementy instalacji.

Przedsięwzięcie będzie realizowane głównie w obrębie obszaru nieutwardzonego, który obecnie jest użytkowany rolniczo. Na terenie objętym zamierzeniem inwestycyjnym nie występują cenne przyrodniczo tereny i obszary zieleni. Nie zidentyfikowano również chronionych gatunków roślin i zwierząt, dla których przedsięwzięcie mogłoby stanowić zagrożenie.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologicznej gazu powstaną dwie płyty fundamentowe o powierzchni, wynoszącej łącznie około 57,5 m².

Zbiornik do magazynowania gazu skroplonego LPG zostanie posadowiony w formie naziemnej, na betonowej płycie fundamentowej. Wymiary płyty fundamentowej pod zbiornik będą wynosić około 3 m szerokości i 15 m długości. Układ parownikowy w postaci zabudowy kontenerowej również będzie posadowiony na betonowej płycie fundamentowej. Przewidywane wymiary płyty to około 5 m na około 2,5 m.

Transport gazu do odbiornika (suszarni) będzie odbywać się poprzez szczelną instalację, tak aby bezpiecznie dostarczyć magazynowany gaz do odbiornika uwzględniając proces zmiany stanu skupienia gazu z fazy ciekłej na gazową.


mgr inż. Bogdan Kaczmarek